

FIRST ALERT™

Total Connect 2.0


Application mobile pour les utilisateurs de systèmes ProSeries

Menus

iOS




Android



Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter**



Liste des emplacements ⁽¹⁾

Modifier le contenu de la page d'accueil

Zone de notification

Etat des détecteurs de la partition

Etat de la partition du système

Armer/désarmer la partition du système

Synchroniser le système

Prévisions météo locale

Menu de navigation

Liens rapides



- Armer/Désarmer les partitions
- Entrer le code pour désarmer
- Modifier le code utilisateur
- Créer un nouvel utilisateur
- Désactiver un utilisateur
- Consulter les événements
- Créer un scénario domotique
- Piloter un élément domotique
- Créer un groupe de notification
- Gérer mes notifications
- Changer le Wi-Fi de ma centrale ⁽²⁾
- Régler les bips de la sirène extérieure ⁽²⁾


(1): Visible uniquement si vous disposez de plusieurs emplacements rattachés à votre compte Total Connect

(2): Présence du menu dépendant de la configuration de votre système.

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



 Désarmé

Etat de la partition du système



Armer le système



Armer le périmètre du système



Etat des détecteurs de la partition:

- Niveau radio
- Niveau pile
- En détection ...

Permet l'exclusion



Paramètres des partitions

- Nom
- Désarmement à distance

Affiche la liste des partitions du système et permet :


- leur armement/désarmement.
- de vérifier l'état des détecteurs
- d'exclure les détecteurs en défaut






Ce menu n'est visible que si le système comporte plusieurs partitions.

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter




-  Allumer / mettre en marche l'appareil
-  Eteindre / arrêter l'appareil
-  Verrouiller le verrou
-  Déverrouiller le verrou
-  Permet de changer les icônes utilisées

Cette fonction permet de piloter directement les éléments domotique Z-Wave ou Zigbee.


Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



- 🔔 Réglage des notifications vidéo
- ⋮ Permet de déclencher l'enregistrement







Affiche la liste des caméras du système et permet de déclencher un enregistrement vidéo de façon à le visualiser ensuite dans la section « **Activité** »

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité**
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter




-  Filtrer les activités
-  Ajouter en favoris
-  Télécharger la vidéo

Affiche la liste des activités du système, l'armement/désarmement, les alarmes...

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios**
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



- Créer un scénario
- Modifier un scénario
- Jouer un scénario


Un scénario permet de définir une interaction entre :

- Un déclencheur : état système, détection, action bouton, programme horaire...
- Une action sur un élément domotique Z-Wave ou Zigbee

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements**
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



... Permet de changer l'ordre de la liste

Affiche la liste des emplacements associés au compte Total Connect.

Ce menu n'est visible que si vous disposez de plusieurs emplacements rattachés à votre compte Total Connect.

Total Connect 2.0


Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil**
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

10:06 85%

Retour Mon profil

ENREGISTRER

 Modifier

Prénom *
Christophe

Nom de famille *
Guillot

Type d'utilisateur
Maître

Langue des notifications
Français (France)

Nom d'utilisateur *
[blurred]

Mot de passe
***** [CHANGER LE MOT DE PASSE](#)

Demander le code utilisateur


Activer la synchronisation du code utilisateur

Accès de sécurité d'un professionnel
Format heure *
24 heures

Améliorer notre application mobile

Utilisation des données
Aidez-nous à améliorer nos produits et nos services en autorisant l'envoi automatique des données d'utilisation.

Journaux de plantages
Aidez-nous à améliorer nos produits et nos services en autorisant l'envoi automatique des données de diagnostic.

Notifications par e-mail
Remarque : vous pouvez activer les notifications Push dans les Paramètres de notification de l'application mobile
E-mail *
[blurred] 

[AJOUTER UN SMS](#) [AJOUTER UN E-MAIL](#)

Accès

AIO BUREAU

PROBOX BUREAU

VALISE DEMO RESIDEO

Communication marketing
Recevez des informations importantes sur les nouveaux produits, les annonces, les actualités et d'autres opportunités.

Inscription :

Affiche les détails du profil utilisateur TC2

Active/désactive les emails de notifications

Permet d'ajouter un email pour l'envoi des notifications

Configure l'accès aux systèmes du client et à leur(s) partition(s)

Activer/désactiver la réception d'information Marketing de Resideo

Active/désactive la demande du code pour armer/désarmer le système par l'application


Donne un accès provisoire et complet au compte Total Connect à l'installateur pour une durée de 2h

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement**
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

09:00 Retour Mon emplacement ENREGISTRER

 Modifier

Nom de l'emplacement *
FORMATION 1442

Adresse *
1198 AVENUE DU DOCTEUR MAURICE DONAT

Pays
France

Département
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville *
MOUGINS SOPHIA-ANTIPOLIS

Code postal *
06250

Fuseau horaire
(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, P

État de la synchronisation Synchronisé

Unité de température Fahrenheit Celsius

08:57 Retour Mon emplacement ENREGISTRER



Mon accès

Partitions du système ProSeries

- P1 - Main
Niveau autorité
Maître global
- P2 - Partition-02
Niveau autorité
Maître global

Code utilisateur à (4 chiffres)
●●●● AFFICHER

N° d'utilisateur
2

 IMV Bureau IndoorMotionViewer
 Zone 7 OutdoorMotionViewer

SYNC. UTILISATEURS SYNCH. CENTRALE

ACTUALISATION DE L'ÉTAT

DÉMARRER LE TEST DE MARCHÉ

Affiche les partitions et le niveau d'accès aux partitions pour l'utilisateur connecté

Permet d'afficher et modifier le code utilisé sur le clavier ProSeries

N° de l'utilisateur (sur 96)

Liste des périphériques du système pilotables par TC2



Boutons de synchronisation

Pour tester les détecteurs

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



MY-SECURITY

Installateur
(+33)-492942950
Centre De Télésurveillance
(+33)-492942950

E-mail
my-security@resideo.com



Site Internet
<https://www.resideo.com/fr>

Affiche le logo et les coordonnées de l'installateur si l'option a été souscrite

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



Les notifications sont envoyées par email et SMS*





Les notifications ne sont pas envoyées par email ni par SMS*

*: envoi par SMS : service payant

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



Les notifications sont envoyées en mode PUSH sur l'application




Les notifications ne sont pas envoyées en mode PUSH sur l'application


Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



- La notification sélectionnée sera envoyée
- La notification ne sera pas envoyée
- Notifications activées / suspendues
- Ajouter une notification (par catégorie)
- Filtrer les notifications




Vous pouvez renommer les notifications

Total Connect 2.0


Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



- Le groupe de notifications est actif
- Le groupe de notifications est désactivé
- Ajouter un groupe de notifications
- Filtrer les groupes de notifications

- Sélectionner les groupes de notifications pour :
 - Activer
 - Désactiver
 - Supprimer
 - Envoyer un email de test




Un groupe de notifications permet de définir « qui va recevoir quoi ».
Un groupe inclut un ensemble d'utilisateurs qui auront été définis auparavant.


Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



- Ajoute un programme horaire
- Sélectionner le programme horaire pour le supprimer




Cette fonction permet de définir des plages horaires de réception des notifications.

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter




Les déclenchements seront consignés



Les déclenchements ne seront pas consignés

Cette fonction permet de définir si les déclenchements des détecteurs doivent être consignés dans le journal des activités de Total Connect ou non quand le système est désarmé.



Total Connect 2.0




Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi

Ces réglages permettent de :

- Activer/désactiver la fonction carillon
- Activer/désactiver la temporisation d'entrée
- Activer/désactiver la configuration à distance (activé par défaut)
- Régler le niveau sonore de bips émis par la/les sirène(s) extérieure(s) PROVSIRENOLx-EU




Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi

Fonction bientôt disponible



Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi



Géorepérage activé



Géorepérage désactivé





Une notification est envoyée si vous sortez du rayon défini et qu'aucun utilisateur n'est présent si le système n'a pas été armé. Utilisez la géolocalisation du smartphone des utilisateurs pour obtenir leur position de façon à leur envoyer un rappel.




Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi



-  Synchroniser les utilisateurs avec les emplacements
-  Ajouter un utilisateur
-  Filtrer les utilisateurs
- Sélectionner les utilisateurs pour les Activer/Désactiver/Supprimer


Note : « Centrale uniquement » ne donne pas accès à Total Connect 2.0

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi



Tout utilisateur dont le visage est mappé et enregistré sur cet appareil a le plein accès à votre compte.

Vous devez vous connecter avec l'option Rester connecté sélectionnée pour utiliser la fonction...

Face ID

Face ID/Reconnaissance biométrique **activé**


Face ID/Reconnaissance biométrique **désactivé**

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi



Pour **partager** les journaux de pannes/Données d'utilisation




Pour **ne pas partager** les journaux de pannes/Données d'utilisation

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi



☰ Pour monter ou descendre les éléments et modifier la structure du menu du bas de l'écran




Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter

- Notifications
- Réglages système
- Alexa
- Géorepérage
- Utilisateurs
- Face ID
- Diagnostics
- Ordre de navigation
- Changer le réseau WiFi



Activer le bluetooth sur la centrale

- 1 Assurez-vous que votre système de sécurité est désarmé.
- 2 A l'aide de votre clavier, activer le mode maintenance du système.

Appuyez sur la touche *
Entrez votre code maître
Appuyez sur 4
Appuyez sur 1
- 3 Le Bluetooth est activé lorsque le voyant LED bleu de la centrale clignote.

Après avoir effectué vos modifications, désactiver le mode maintenance en appuyant sur la touche de désarmement du clavier.

SUIVANT

Permet de modifier les réglages Wi-Fi de la centrale pour qu'elle se connecte à un nouveau/autre réseau Wi-Fi (2,4Ghz)

Total Connect 2.0



Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter


Fonction bientôt disponible

Aide en ligne de Total Connect 2.0

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter**
- A propos
- Se déconnecter




Donner votre avis sur Total Connect 2.0

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter



Permet de connaître la version de l'application et de consulter les données contractuelles

Total Connect 2.0

Utiliser les boutons pour naviguer

- Accueil
- Partitions
- Appareils
- Caméras
- Activité
- Scénarios
- Emplacements
- Mon profil
- Mon emplacement
- Installateur
- Réglages
- Aide
- Nous noter
- A propos
- Se déconnecter**



Logo et coordonnées de votre installateur (si configuré)

Permet de rester connecter

Permet de réinitialiser le mot de passe

Face ID est activé

Lance une démo de Total Connect

Déconnecte l'utilisateur et affiche l'écran de connexion